

Prosjektorhøytaler - BBR-PS300/LBT

AutroVoice BR-200

Produktdatablad

Egenskaper

- 30 Watt elegant prosjektorhøytaler
- Utstyrt med et 2-veis høytalersystem
- BBR-PS300/LBT gir spesielt god lydgjengivelse både for tale og musikk, og har et meget bredt frekvensområde
- BBR-PS300/LBT leveres som standard i hvit eller sort, men kan på forespørsel leveres i andre farger

Beskrivelse

Høytaleren leveres i 2 utgaver. Standard for pendelmontasje med 2m kabel, eller for montasje med "U brakett". Høytaleren kan også leveres med "Swivel brakett". Som pendel bør høytaleren ikke henge høyere enn 5m over gulvet.




Tekniske spesifikasjoner

Materiale	Hvit polyamid Plast
Tilkobling	Løs kabel 2m
Dimensjoner (ØxL)	Ø157x178
Vekt med trafo	2,5 kg
Maksimal effekt	30W
Tappinger (100V trafo)	2W - 2,7W - 5,5W - 7,5W - 15,5W - 30W
Effektivt frekvensområde	80-20.000 Hz
Lydtrykk (SPL) 1w/1m	87 dB
SPL m/maks. effekt	102 dB
Spredning v/1000 Hz	120°
Maks./min. temperatur	90°C/-20°C

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-BBR-PS-BRAK01	Swivel brakett for BBR-PS300/T
116-BBR-PS300LBT	Høytaler pendel 30 W

Dimensjoner



AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS

Hovedkontor: NO-7483 Trondheim Tlf: 73 58 25 00, faks: 73 58 25 01, e-post: info@autronicafire.no
 Regionskontor: Oslo 23 28 70 00, Moelv 62 34 10 00, Tønsberg 33 33 19 30, Notodden 35 01 18 18,
 Bergen 55 17 61 80, Harstad 77 00 25 50, Stavanger 51 84 09 00, Haugesund 52 83 88 50, Kristiansand 38 06 61 00

Besøk Autronica Fire and Security AS sine nettsider: www.autronicafire.no

AUTRONICA FIRE AND SECURITY AS

Hovedkontor: NO-7483 Trondheim Tlf: 73 58 25 00, faks: 73 58 25 01, e-post: info@autronicafire.no

Regionskontor: Oslo 23 28 70 00, **Moelv** 62 34 10 00, **Tønsberg** 33 33 19 30, **Notodden** 35 01 18 18,

Bergen 55 17 61 80, **Harstad** 77 00 25 50, **Stavanger** 51 84 09 00, **Haugesund** 52 83 88 50, **Kristiansand** 38 06 61 00

Besøk Autronica Fire and Security AS sine nettsider: www.autronicafire.no