

SIRENE/VISUELL ALARMORGAN INNENDØRS ADRESSERBAR - BBQ-230

Interaktive branneteksjonssystemer Produktdatablad

Egenskaper

- Sirene/visuell alarmorgan beregnet for innendørs bruk
- Direkte tilkoplede detektorløyfen
- Automatisk adressering
- Konfigurerbart lydmonster
- For tilkopling til Autronics interaktive branneteksjonssystemer
- Høy og lav volumsetting
- Innebygd kortslutningsskillebryter

Bruksområder

BBQ-230 er en adresserbar sirene/visuell alarmorgan som koples direkte til detektorløyfen. BBR-230 er designet for innendørs bruk (beskyttelsesgrad IP42) der det trengs både akustisk og visuell varsling av alarmer



Enheten gir flere avanserte lydmonstre i henhold til konfigurering.

Alle enhetene på samme detektorløyfe synkroniseres, slik at to sirener plassert i nærheten av hverandre vil oppfattes som en.

Det maksimale antall sirener/visuelle alarmorganer pr. detektorløyfe må kalkuleres i henhold til systemets begrensninger.



Dimensjoner



Tekniske spesifikasjoner	
Utforming	
Vekt	207g
Farge (RAL no.)	Rød 21-0301
Linse farge	Transparent rød
Utførelse	Polert
Material type	ABS FR og PC
Installasjon	
Kabeltilkopling	4 x 0.5 to 2.5mm ² MICC
Beskyttelsesgrad	IP42
Driftsforhold	
Driftspenning område (/s)	17 - 25VDC
Strømforbruk - Alarm total	Kun visuell alarmorgan: 4,68mA Sounder LP: 2,18mA Sounder HP: 4,44mA Peak current: 9mA Sounder HP + visuell alarmorgan: 8,6mA
Strømforbruk - Quiescent	330uA
Temperaturområde	-15 to +70 C
Fuktighet (ikke kondenserende)	Relativ fuktighet 0% to 90%
Lydspesifikasjoner	
Operasjonell drift	Ref. AFS doc. BB-212
SPL @ 1m	Lmin=100dB(A) (17-25V)
Lavt volum	Lavt volum=90dB +/-3
Volum valg -høyt/lavt	Konfigurerbar fra panel
Synkronisering	Ja – pr. detektorsløyfe
Tonetabell / detaljer	Se datablad/installasjonsmanual
Tonevalg	Konfigurerbar fra panel
Lysspesifikasjoner	
Blink intensitet / lysutbytte	2 candela på akse @ 24V
Lysspredning	100% på akse / synlige sider
Blink frekvens /s	1Hz
Synkronisering	Ja – pr. Detektorsløyfe
Lyskilde / farge	LED / rød
Address function	
Addresseringsmetode	Programvare
Godkjenninger	
Se https://produkt.autronicafire.com/produkter/	

Artikkelnummer	Beskrivelse
116-BBQ-230	Sirene/visuell alarmorgan innendørs adresserbar

Dekningsområde

